

DG SAFETY PRO

Modelo: **205C** Línea: **Industrial**

Características



Horma: **Recio EE**

Corte: **Piel - Textil**

Suela: **PU**

Corrida: **Talla 25 / 30**



Talonera:

Piel forro carnaza de cerdo

Planta:

Celfil transpirable

Agujeta:

130cm cordón canad

Construcción:

Strobel

Colores disponibles:

Negro Amarillo y Marrón Naranja

Forros interno

Textil transpirable

Plantillas:

Eva 3.5mm // Preformada PU Lacoste

Certificación

NOM-113-STPS-2009 (Tipo II + III (PP+D))

Lengua:

Textil transpirable

Puntera:

Casco de poliamida + Microfibra 2mm



ELEGANTE



IDEAL PARA LARGAS
JORNADAS LABORALES



BRINDA
SOPORTE Y CONFORT



ALTA
DURABILIDAD

SEGURIDAD INDUSTRIAL



Piel de Grado Industrial
Gris Carbono



Suela PU Doble Densidad
Amarilla Ultra-Vis



Puntera Composite
Poliamida Ligera y Dieléctrica



Sistema de Soporte de Tobillo Reforzado



Forro Transpirable
Plantilla Anti-fatiga
Reflectantes Laterales

Resistencia y estilo para cada terreno.



Cuero Robusto
Color Tabaco Premium



Suela PU Doble Densidad
Naranja Alta-Tracción



Puntera Composite
Poliamida Dieléctrica



Soporte y Ergonomía Avanzada



- Forro transpirable térmico.
- Plantilla anatómica.
- Reflectantes traseros y laterales.

DOBLE PROTECCIÓN

Dos versiones diseñadas para trabajo rudo, seguridad y comodidad diaria.



Construcción resistente



Agarre antiderrapante



Protección dieléctrica



Forro transpirable



Confort industrial

Especificaciones

Corte: materiales de alto desempeño.
Suela: alta tracción y resistencia.
Puntera: protección ligera.
Interior: mayor comodidad durante la jornada.
Uso ideal: entornos industriales y técnicos.



Dieléctrico



Antiderrapante



Resistente

DG SAFTY PRO

Modelo: **205C**

Línea: **Industrial**

SEGURIDAD EN CADA PASO

RESISTENCIA • COMODIDAD • MAYOR DESEMPEÑO



Refuerzo interno
de piel en talonera



Protección con
casquillo de poliamida



Malla externa
de baja porosidad



Puntera reforzada
con microfibra



Malla interna
transpirable



Horma recio EE
(Calzado amplio)

¿En qué superficies puedo usar mi calzado?

Piso seco	Piso mojado	Rejillas	Aceite en vitropiso	Lámina	Asfalto	Grava	Piedras	Gasolina	Madera	Pavimento	Rocas
✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

Este calzado no es apto para las siguientes actividades:



Ganadería



Actividades
con solventes



Minería